

Scanner **Kodak** i1190/i1190E

## Intelligenti, connessi ed estremamente versatili



## Alla velocità del tuo business

Gli scanner **Kodak** i1190 e i1190E sono dedicati strumenti di elaborazione di transazioni da scrivania creati appositamente per il tuo business. Sono entrambi compatti, rapidi e silenziosi, dotati di interfacce intuitive ed estremamente intelligenti. Gli scanner i1190E offrono una potente elaborazione delle immagini integrata e consentono quindi di accelerare i flussi di lavoro e dedicare il proprio tempo ad altre importanti attività. Sono inoltre facilmente integrati con le applicazioni software e di livello enterprise per svolgere operazioni di scansione, acquisizione di informazioni, estrazione e condivisione dati con le applicazioni aziendali di uso quotidiano. Grazie a una trasmissione più rapida e di maggiori quantità di dati, gli scanner **Kodak** i1190/i1190E sono i tuoi partner ideali e contribuiscono alla gestione di attività connesse a una vasta gamma di settori, compresi quello bancario, finanziario, assicurativo, sanitario e governativo.



**3** Gratuito\*  
3 anni di garanzia

### Al passo con le tecnologie in evoluzione

Gli scanner **Kodak** i1190E consentono di dire addio ai requisiti di imaging degli scanner tradizionali che aumentano i costi del supporto IT e limitano l'accessibilità e la scalabilità delle soluzioni di acquisizione.

- Riducono i requisiti di elaborazione/velocità del PC grazie a un'elaborazione avanzata delle immagini incorporata all'interno del modello i1190E.
- Ottimizzato per l'utilizzo con applicazioni di acquisizione basate sul browser (compresa la soluzione **Kodak** Info Input).
- Godono dei vantaggi offerti dall'architettura client/browser e riducono al minimo i costi grazie alla tecnologia basata sul Web.

### Dalla parte delle aziende

Rapidi, silenziosi e connessi, gli scanner **Kodak** serie i1100 si integrano perfettamente in ogni tipo di situazione.

- Compatibili con i sistemi operativi **Windows, MAC e Linux**.
- Compatibilità dei driver **TWAIN, ISIS e Linux** con numerose applicazioni aziendali.

### Gestione del lavoro più semplice e intelligente

Dai il benvenuto ai motori di imaging intelligenti. Gli scanner **Kodak** i1190/i1190E consentono di acquisire e distribuire i dati con un'interazione minima da parte degli utenti, alleggerendo così il loro carico di lavoro.

- La tecnologia Smart Touch consente di eseguire fino a nove attività differenti premendo semplicemente un pulsante (ad es., creare PDF, allegare documenti alle e-mail, organizzare documenti in cartelle o inviarli ai servizi cloud).
- Visualizzazione immediata del numero dei documenti scansionati o dello stato di preparazione della carta mediante il pannello di visualizzazione grafica, offrendo agli utenti informazioni utili a evitare o risolvere eventuali errori.
- Possibilità di attribuire nomi alle attività personalizzate e inserire icone colorate sul pannello dello schermo per rendere le scansioni più rapide e semplici da selezionare.
- Tempi ridotti con l'invio rapido dei dati a recapiti e destinatari corretti.
- Trasmissione automatica dei dati alle applicazioni grazie a una lettura di codici a barre incorporata.

### Enfasi sulle prestazioni

Incremento della produttività e aumento dell'efficienza con funzionalità progettate per evitare interruzioni del flusso di lavoro.

- La tecnologia Perfect Page di Kodak Alaris garantisce un miglioramento automatico della qualità delle immagini dei documenti scansionati con oltre 30 funzioni di ottimizzazione.
- Per un'attività di scansione più rapida, priva di inceppamenti e ora compatibile anche con i documenti rigidi.
- Protezione dei documenti più preziosi con la funzionalità di Protezione intelligente dei documenti in grado di rilevare eventuali inceppamenti o errori di alimentazione e arrestare la scansione prima che si verifichino danneggiamenti.
- Materiali sempre organizzati con l'utile porta documenti.
- Aumento della produttività con **Kodak** Capture Pro Software Limited Edition e Capture Pro Trial Edition, in dotazione con ogni scanner.

### Produttività garantita

Kodak Alaris è l'unica azienda a offrire servizi essenziali a garantire il funzionamento ottimale delle soluzioni di scansione al momento dell'installazione dei prodotti e successivamente. Grazie alla garanzia per un utilizzo senza preoccupazioni, Kodak Alaris è sempre al tuo servizio, offrendoti assistenza negli anni a venire affinché gli scanner **Kodak** i1190/i1190E soddisfino le tue esigenze per i processi aziendali in continua evoluzione.

### Acquisizione di informazioni ed estrazione di dati in modo rapido ed efficiente

Il ritmo incalzante delle attività aziendali richiede una produttività sempre maggiore. Oggigiorno, aumentano le esigenze di tutti a fronte di tempistiche sempre più ridotte. Gli scanner **Kodak** i1190 e i1190E possono essere utilizzati in più ambiti all'interno di un ufficio e apportare notevoli vantaggi in materia di:

**Risparmio di innumerevoli ore:** la tecnologia Perfect Page di Kodak Alaris riduce i tempi di preparazione dei documenti, diminuisce la necessità di ripetere le scansioni ed elimina di fatto qualsiasi possibilità di interruzione dell'attività. Gli scanner i1190 utilizzano Perfect Page in esecuzione sul PC. Perfect Page è già integrato nello scanner modello i1190E.

**Facilità di utilizzo e comprensione:** con la personalizzazione delle impostazioni sul pannello di controllo, lo scanner diventa intuitivo e semplice da utilizzare, consentendo rapide operazioni di acquisizione e invio di informazioni ai giusti destinatari e recapiti. Inoltre, è possibile utilizzare la funzione Smart Touch premendo un solo pulsante.

**Potenza di elaborazione integrata:** perfect Page è già integrato nello scanner modello i1190E. Lo scanner svolge le operazioni di elaborazione delle immagini ed è perfetto per le aziende che utilizzano computer "thin client" o PC meno potenti.

## Scanner Kodak i1190/i1190E

Caratteristiche	
Velocità di elaborazione* (orientamento verticale, formato Letter/A4, bianco e nero/in scala di grigi/a colori)	Fino a 40 ppm a 200 e 300 dpi
Volume giornaliero consigliato	Fino a 5.000 pagine al giorno
Opzioni software	<b>Kodak Info Input Solution</b>
Configurazione PC consigliata	<b>Intel Core 2 Duo E8200, 2,66 GHz, RAM da 4 GB</b>
Elaborazione immagini	<b>Scanner i1190:</b> predisposto per il funzionamento su PC utenti <b>Scanner i1190E:</b> predisposto per il funzionamento su scanner
Dimensioni massime dei documenti	215 mm x 355,6 mm; modalità documenti lunghi: fino a 3 metri
Dimensioni minime dei documenti	63,5 mm x 65 mm; larghezza minima: 50,8 mm quando centrato tramite l'utilizzo di guide visive
Spessore e grammatura della carta	Fogli da 34-413 g/m <sup>2</sup>
Alimentatore	Fino a 75 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ); capacità di gestire documenti di piccole dimensioni, come documenti di riconoscimento, documenti rigidi con caratteri in rilievo, biglietti da visita e tessere sanitarie
Rilevamento documenti	Rilevamento alimentazione multipla a ultrasuoni; Protezione intelligente dei documenti
Connettività	USB 2.0 ad alta velocità, compatibile con USB 3.0
Software in dotazione	Completamente supportato da <b>Kodak Capture Pro Software</b> e <b>Kodak Asset Management Software</b>  Software <b>Windows</b> in dotazione: Driver <b>TWAIN, ISIS, WIA</b> ; Smart Touch; <b>Kodak Capture Pro Software Limited Edition</b> ; <b>Kodak Capture Pro Software Trial Edition</b> ; (i driver <b>Linux SANE e TWAIN</b> sono disponibili sul sito Web <a href="http://www.kodakalaris.com/go/scanonlinux">www.kodakalaris.com/go/scanonlinux</a> ) <sup>‡</sup>  Software <b>Mac</b> in dotazione: <b>NewSoft Presto! PageManager</b> ; <b>NewSoft Presto! BizCard Xpress</b> ; driver <b>TWAIN</b> (disponibile solo tramite download da Internet) <sup>‡</sup>
Sistemi operativi supportati	<b>Windows 10</b> (32 bit e 64 bit); <b>Windows 8.1</b> (32 bit e 64 bit); <b>Windows 8</b> (32 bit e 64 bit); <b>Windows 7 SP1</b> (32 bit e 64 bit); <b>Windows Vista SP1</b> (32 bit e 64 bit); <b>Windows Server 2008</b> a 64 bit e <b>Server 2012</b> a 64 bit; <b>Linux: Ubuntu 14.04</b> <sup>‡</sup> ; <b>Mac SO 10.8, 10.9, 10.10</b> <sup>‡</sup>
Letture di codici a barre	Uno per pagina: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
Formati dei file di uscita	TIFF a pagina singola o multipagina, JPEG, RTF, BMP, PDF, file PDF ricercabile e PNG
Risoluzione ottica	600 dpi
Risoluzione dell'output	100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi
Illuminazione	LED doppio
Sensore di immagine	Scanner CIS basato su CMOS
Funzionalità di imaging	Scansione Perfect Page; ritaglio fisso; ritaglio relativo; orientamento automatico multilingue; rotazione ortogonale, aggiungi bordo; rimuovi bordo; riempimento intelligente dei bordi delle immagini; uniformazione del colore di sfondo; luminosità/contrasto automatici; bilanciamento colore automatico; riempimento dei fori rotondi/rettangolari; nitidezza, filtraggio delle strisce, regolazione ottimizzata del colore; gestione ottimizzata del colore; rilevamento colore automatico; rimozione pagine vuote basata su contenuto o dimensione del file; soglia fissa; iThresholding; rimozione rumore pixel sparsi; rimozione rumore regola di maggioranza; rimozione mezzitoni; filtraggio elettronico del colore (R, G, o B); filtraggio colore predominante (1); filtraggio colore multiplo (fino a cinque); Dual Stream; compressione (Gruppo 4, JPEG); unione immagini
Pannello di controllo operatore	Display LCD grafico a quattro linee e a colori, con quattro pulsanti di controllo per l'operatore
Consumo energetico	Modalità spento/standby/sospensione: < 0,5 watt; Modalità in funzione: < 21 watt; modalità in attesa: < 14 watt
Fattori ambientali	Scanner conformi <b>Energy Star</b> ; temperatura di funzionamento: 15-35 °C; umidità di esercizio: dal 15% all'80% di umidità relativa
Emissioni acustiche (livello di pressione acustica presso la postazione dell'operatore)	Modalità spento o pronto: < 20 dB(A) Scansione: < 50 dB(A)
Requisiti elettrici	100-240 V (internazionale); 50-60 Hz
Accessori (opzionale)	Accessorio a lastra piana formato A3 <b>Kodak</b> e accessorio a lastra piana formato Legal <b>Kodak</b>
Garanzia	Tre anni (sostituzione in anticipo dell'unità difettosa)
Dimensioni e peso	Altezza: 246 mm; larghezza: 330 mm; profondità: 162 mm; peso: 3,2 kg

\* Le velocità di elaborazione possono variare in base al driver, al software applicativo, al sistema operativo e al PC in uso, oltre che alle funzioni di elaborazione immagini selezionate

‡ La funzionalità Smart Touch non è supportata su questi sistemi operativi

Le specifiche complete sono disponibili alla pagina [www.kodakalaris.com/go/i1190](http://www.kodakalaris.com/go/i1190)

### Per ulteriori informazioni:

[www.kodakalaris.com](http://www.kodakalaris.com)

[www.knowledgeshare.kodakalaris.com](http://www.knowledgeshare.kodakalaris.com)



Per ulteriori informazioni, consultare le modalità di contatto all'indirizzo:  
[www.kodakalaris.com/go/dicontact](http://www.kodakalaris.com/go/dicontact)



Servizio di assistenza e supporto  
per le soluzioni Document Imaging  
**Kodak**

**Kodak alaris**

© 2016 Kodak Alaris Inc.  
Il marchio e l'immagine commerciale Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da Eastman Kodak Company. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
01/16 - DM014-16